



CONSORCIO DISTRIBUIDOR AGRÍCOLA S.A.C.

FICHA TECNICA

PRODUCTO: CODI-MAGNESIO 16SL
1-1-1+16Mg

EMBALAJE: Envase de 24 Kg.

RIQUEZAS GARANTIZADAS:

DESCRIPCION	p/p
Magnesio (MgO)	16.00 %
Acetato de Magnesio (MgO)	10.00 %
Sulfato de Magnesio (MgO)	6.00 %
Nitrógeno (N)	1.00 %
Fósforo (P ₂ O ₅)	1.00 %
Potasio (K ₂ O)	1.00 %
Ácidos Policarboxílicos	40.00 %
Extracto Húmico Total (EHT)	2.75 %
Materia Orgánica (MO)	3.75 %



HOJA DE SEGURIDAD

Fecha:
03/01/2012

Página 2 de 5

Nombre comercial del producto: CODI-MAGNESIO 16SL

Nº Reg. Oficial: No aplica

1.- Identificación del producto:

Marca: CODI- MAGNESIO 16SL

Distribuidor: Consorcio Distribuidor Agrícola S.A.C.
Av. Argentina 1959 Callao
Lima - Perú
Telefax:(511) 4296216 Anexo 108
E-mail: servicioalcliente@codiagroperu.com
Web: www.codiagroperu.com

2.- Composición / información:

CODI-MAGNESIO 16SL es un fertilizante líquido con alto contenido de Magnesio en forma de Acetato, que es una molécula de rápida asimilación y absorción por la planta, para ser aplicado al suelo vía sistema de riego por goteo, formulado especialmente para prevenir y corregir deficiencias de magnesio por vía sistema de riego.

3.- Resumen de riesgos:

Producto no tóxico ni irritante.

4.- Primeros Auxilios:

Inhalación: Nada en pequeñas cantidades
Contacto con los ojos: Lavar con abundante agua.
Contacto con la piel: Lavar con agua.
Ingestión: Nada en pequeñas cantidades
Otros: Quitarse la ropa mojada

5.- Medidas en caso de incendio:

Medios de extinción adecuados: Ninguno

Medios de extinción que no deben utilizarse por razones de seguridad: Ninguno conocido.

Riesgos especiales en particular: Ninguno conocido.

6.- Medidas a tomar en caso de derrame accidental:



HOJA DE SEGURIDAD

Fecha:
03/01/2012

Página 3 de 5

Nombre comercial del producto: **CODI-MAGNESIO 16SL**

Nº Reg. Oficial: No aplica

Precauciones individuales: Equipos de protección de la piel y de los ojos
Precauciones para la protección del medio ambiente: No es contaminante. No genera gases
Métodos de limpieza: No aplica

7.- Manipulación y almacenamiento:

Almacenamiento: En bodegas sin humedad
Manipulación: Equipo de carga y movimiento de bultos

8.- Control de la exposición / Protección individual:

Control de la exposición: No aplica
Protección personal - respiratoria: Ninguna.
Protección personal – en manos: Guantes de goma
Protección personal – en ojos: Gafas de seguridad
Protección personal – cutánea: Ropa de trabajo

9.- Propiedades Físicas y Químicas

Aspecto: Líquido marrón
Color: Marrón
Olor: Característico
Solubilidad: Forma soluciones estables en agua
pH: 4.6 – 5.6
Densidad específica: 1.28- 1.35 g/mL
Estabilidad: Estable en recipientes cerrados
Inflamable: No inflamable.
Corrosivo: No corrosivo

10.- Estabilidad y reactividad:

Condiciones a evitar: No detectadas
Materias a evitar: No detectadas
Pruebas de descomposición peligrosa: No detectadas

11.- Propiedades toxicológicas:

Información sobre el producto: No es tóxico
Información sobre el componente: No reporta componentes tóxicos.



HOJA DE SEGURIDAD

Fecha:
03/01/2012

Página 4 de 5

Nombre comercial del producto: CODI-MAGNESIO 16SL

Nº Reg. Oficial: No aplica

12.- Información ecológica:

Degradabilidad: Producto biodegradable
No fitotóxico en las cantidades recomendadas
Ninguna fitotoxicidad por elementos pesados

13.- Consideraciones relativas a su eliminación:

Modalidad: Como cualquier residuo, según leyes específicas de regulación por el SENASA

14.- Información relativa al transporte:

No se considera peligroso según la normativa de transporte

15.- Información reglamentaria:

No requiere etiquetado específico durante su transporte y uso

16- Otras informaciones:

La información facilitada corresponde a nuestro conocimiento del producto en la fecha de publicación.



HOJA DE SEGURIDAD

Fecha:
03/01/2012

Página 5 de 5

Nombre comercial del producto: **CODI-MAGNESIO 16SL**

Nº Reg. Oficial: No aplica

RECOMENDACIONES:

Se puede usar en Fertirrigación, drench o por gravedad dosificando en la entrada de los canales de riego.

CODI – MAGNESIO 16 NO USAR EN APLICACIONES FOLIARES

CUADRO DE USOS

CULTIVO	DOSIS (Kg./Ha)	RECOMENDACIÓN Y MOMENTO DE APLICACIÓN
Papa	48 – 72	Aplicar durante el crecimiento vegetativo antes de la tuberización.
Tomate, Ají, páprika, Pimiento	48 – 72	Aplicar antes del cuajado del fruto, en crecimiento vegetativo.
Espárrago	48 – 72	Aplicar durante el crecimiento vegetativo del cultivo antes del agoste.
Cebolla, Ajo, Poro	48 – 72	Aplicar en crecimiento vegetativo
Frutales, Cítricos, Palto, Olivo, Mango	48 – 72	Aplicar en brotamiento y en pre-floración.
Vid	48 – 72	Aplicar en brotamiento y en pre-floración.
Arroz	48 – 72	Aplicar después del trasplante en crecimiento vegetativo.
Algodón	48 – 72	Aplicar antes del belloteo, en crecimiento vegetativo.
Caña de Azúcar	48 – 72	Aplicar durante el crecimiento vegetativo.
Alcachofa	48 – 72	Aplicar en crecimiento vegetativo.
Maíz	48 – 72	Aplicar después del aporque en crecimiento vegetativo.

COMPATIBILIDAD:

Es compatible de mezclar con la mayoría de productos para la protección vegetal sin embargo se recomienda realizar pruebas a nivel de campo. Es compatible de mezclar con los productos **CODIPHOS – L27, CODI – NITRO 33 SL, CODI – K45 SL, CODI – CALCIO 25 SL.**